

نشانه ها

وجود خون در ادرار
درد در زمان ادرار کردن
عفونت مثانه یا تکرر ادرار
افزایش فوری و فراوانی ادرار

مرحله ی اول : در این مرحله , توده در

سلول های پوششی داخل مثانه است و به عضله مثانه نفوذ نکرده است .

مرحله دوم : در این مرحله , توده به دیواره

مثانه نفوذ کرده اما هنوز به مثانه محدود است .

مرحله سوم : در این مرحله , سلول های

بدخیم از طریق دیواره مثانه به بافت های اطراف گسترش می یابند. معمولا در مردان به پروستات و در زنان به رحم یا واژن گسترش پیدا میکنند .

مرحله چهارم : در این مرحله , سلول های

بدخیم ممکن است به گره های لنفاوی و سایر اندامها مانند ریه ها , استخوان ها یا کبد شما گسترش یابند .

علت توده مثانه هنوز کامل شناخته نشده

است اما عوامل خطر زیر ممکن است شانس

ابتلا به این توده را افزایش دهند:

سیگار کشیدن

جنس مذکر

سن بالا

شغل های مرتبط با لاستیک , چرم , پارچه ,

رنگ , مواد شیمیایی و نقاشی

داشتن التهاب مثانه

سابقه خانوادگی توده مثانه



بیمارگرایی...

این راهنما جهت آشنایی شما با توده مثانه تهیه شده است .
امیدواریم که این محتوا در روند درمانی شما مفید واقع شود.

ماهیت بیماری

توده مثانه یک توده بدخیم در این اندام است و ممکن است کوچک یا بزرگ باشد که به سمت عضله مثانه رشد می کند و ممکن به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کند. توده مثانه اغلب در افراد بالای ۵۰ سال دیده میشود. مردان بیشتر از زنان به این توده مبتلا میشوند.





Mashhad University of
Medical Sciences

آموزش به بیمار

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

کد بازنگری: OH-PE-B11/02

توده مثانه



مرکز آموزشی - پژوهشی و درمانی امید
واحد آموزش سلامت

بر اساس مرحله توده ، یک درمان یا ترکیبی از
چند درمان ممکن است توصیه شود. شایع
ترین روش های درمان عبارتند از:

عمل جراحی: روش هایی که ممکن است
انجام شود عبارتند از: برداشتن ضایعات و سیستکتومی
پرتو درمانی: به ندرت برای درمان توده مثانه
استفاده می شود.

شیمی درمانی: در طی این درمان، داروها
برای از بین بردن سلول های بدخیم مورد استفاده قرار
می گیرند.

جهت دریافت خدمات آموزشی در رابطه با بیماری ها و
سوالات احتمالی با کلینیک پرستاری آموزش سلامت به
صورت مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در ارتباط باشید.
ساعت فعالیت: همه روزه صبح ها ۸-۱۳
شماره تماس: ۳۸۴۲۶۰۸۴ ، داخلی ۸۵۴۴ - ۸۶۲۲

روش های دسترسی به آموزش های مجازی بیمارستان:

۱. وب سایت بیمارستان به آدرس
<https://omid.mums.ac.ir/index.php/nursing-services/amoozesh-salamat/43-uncategories/447-brochure>



۲. اسکن بارکد مقابل با نرم افزار
بارکدخوان تلفن همراه و ورود مستقیم
به صفحه مطالب آموزشی سایت

منبع: وب سایت Med line plus

تشخیص

انجام آزمایش ادرار برای تشخیص وجود خون ، عفونت یا سلول
های غیر طبیعی
آزمایش خون ، آزمایش کلیه ها و عملکرد کبد
عکسبرداری و سونوگرافی مثانه و دستگاه ادراری ، انجام
سیستوسکوپی
در صورت وجود موارد مشکوک بیوپسی انجام میشود .

در صورت مشاهده موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:
مشاهده خون در ادرار
وجود علائم عفونت ادراری : خستگی ، لرز ، ضعف ، دردهای
عضلانی ، درد شکم
الزام مکرر و شدید برای ادرار کردن (در زنان جوان)
احساس سوزش در مثانه هنگام ادرار کردن (در زنان جوان)
در صورت ناتوانی در ادرار کردن

